

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
一、建筑材料及市政工程材料						
1	水泥	标准稠度用水量	常规	100	组	
2		凝结时间	常规	120	组	
3		安定性	常规	140	组	
4		细度	常规	100	组	
5		密度	常规	100	组	
6		流动度	常规	120	组	
7		比表面积	常规	180	组	
8		胶砂强度	常规	210	组	
9		烧失量	常规	200	组	
10		游离氧化钙含量	常规	280	组	
11		氧化镁含量	常规	280	组	
12		三氧化硫含量	常规	280	组	
13		氯离子含量	常规	280	组	
14		碱含量	常规	280	组	
15		不溶物	常规	280	组	
16		熟料中的铝酸三钙含量	常规	500	组	
17		保水率	常规	150	组	
18	粉煤灰	细度	常规	100	组	
19		需水量比	常规	200	组	
20		烧失量	常规	200	组	
21		含水量	常规	100	组	
22		安定性	常规	200	组	
23		强度活性指数	常规	600	组	
24		氯离子含量	常规	280	组	
25		三氧化硫含量	常规	280	组	
26		游离氧化钙含量	常规	280	组	
27		氧化钙含量	常规	280	组	
28		碱含量	常规	280	组	
29		二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总含量	常规	600	组	
30		比表面积	常规	180	组	
31		半水亚硫酸钙含量	常规	300	组	
32		密度	常规	100	组	
33	灌浆材料（压浆料、水泥浆）	凝结时间	常规	180	组	
34		流动度	常规	120	组	
35		泌水率（自由泌水率、钢丝间泌水率）	常规	200	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
36		压力泌水率	常规	200	组	
37		抗折强度	常规	100	组	
38		抗压强度	常规	100	组	
39		竖向膨胀率	常规	640	组	
40		自由膨胀率	常规	200	组	
41		限制膨胀率	常规	1200	组	
42		含气量	常规	420	组	
43		充盈度	常规	200	组	
44		粒径	常规	100	组	
45		含水率	常规	100	组	
46		细度	常规	100	组	
47		坍落扩展度	常规	100	组	
48		对钢筋的锈蚀作用	常规	1000	组	
49		自干燥收缩	常规	350	组	
50		氯离子含量	常规	280	组	
51		三氧化硫含量	常规	280	组	
52		比表面积	常规	280	组	
53	掺和料（矿渣粉、磷渣粉、硅灰）	密度	常规	100	组	
54		细度	常规	100	组	
55		比表面积	常规	180	组	
56		活性指数	常规	600	组	
57		流动度比	常规	300	组	
58		初凝时间比	常规	380	组	
59		含水量	常规	100	组	
60		含水率	常规	100	组	
61		需水量比	常规	200	组	
62		烧失量	常规	200	组	
63		氯离子含量	常规	280	组	
64		三氧化硫含量	常规	280	组	
65		不溶物	常规	280	组	
66		氧化镁含量	常规	280	组	
67		五氧化二磷含量	常规	280	组	
68		二氧化硅含量	常规	280	组	
69		碱含量	常规	280	组	
70	钢筋原材	屈服强度	常规	25	组	
71		抗拉强度	常规	30	组	
72		断后伸长率	常规	10	组	
73		最大力总延伸率	常规	10	组	
74		最大力下总伸长率	常规	10	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
75		实测抗拉强度与实测屈服强度之比	常规	10	组	
76		实测屈服强度与标准屈服强度之比	常规	10	组	
77		弯曲试验（弯曲性能）	常规	20	组	
78		反复弯曲试验	常规	30	组	
79		反向弯曲试验	常规	20	组	
80		重量偏差	常规	10	组	
81		尺寸偏差	常规	25	组	
82		规定塑性延伸强度	常规	75	组	
83		规定非比例延伸强度	常规	75	组	
84	钢筋焊接接头	抗拉强度	常规	100	组	
85		弯曲试验	常规	30	组	
86	钢筋机械连接接头	抗拉强度	常规	100	组	
87		残余变形	常规	900	组	
88		屈服强度	常规	70	组	
89	钢筋套筒灌浆连接接头	抗拉强度	常规	100	组	
90		屈服强度	常规	70	组	
91		残余变形	常规	900	组	
92		最大力下总伸长率	常规	450	组	
93		灌浆料试件强度	常规	100	组	
94	焊接材料（焊缝及熔敷金属）	屈服强度	常规	150	组	含加工
95		抗拉强度	常规	150	组	
96		伸长率	常规	100	组	
97		弯曲试验	常规	150	组	
98		冲击试验	常规	900	组	
99	钢型材（工字钢、角钢、槽钢、矩形管、钢管）	屈服强度	常规	150	组	含加工
100		抗拉强度	常规	150	组	
101		断后伸长率	常规	100	组	
102		最大力总延伸率	常规	100	组	
103		最大力下总伸长率	常规	100	组	
104		断面收缩率	常规	560	组	
105		弯曲试验（弯曲性能）	常规	120	组	
106		冲击	常规	900	组	
107		镀锌层重量测定	常规	1000	组	
108		镀锌层均匀性	常规	1000	组	
109		镀锌层厚度	常规	500	组	
110		镀锌层的附着力	常规	1000	组	
111		洛氏硬度	常规	300	组	
112		维氏硬度	常规	300	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
113		尺寸偏差	常规	100	组	
114		压扁试验	常规	180	组	
115	中空锚杆	尺寸及偏差	常规	160	组	
116		外观质量	常规	60	组	
117		下屈服力	常规	50	组	
118		最大力	常规	100	组	
119		最大力总延伸率	常规	50	组	
120		机械锚固件极限承载力	常规	460	组	
121		组装件承载力	常规	680	组	
122	铝型材、铝材	屈服强度	常规	150	组	含加工
123		规定塑性延伸强度	常规	150	组	
124		规定非比例延伸强度	常规	150	组	
125		抗拉强度	常规	150	组	
126		断后伸长率	常规	150	组	
127		最大力总延伸率	常规	150	组	
128		最大力下总伸长率	常规	150	组	
129		弯曲试验（弯曲性能）	常规	150	组	
130		纵向抗剪特征值	常规	800	组	
131		横向抗拉特征值	常规	800	组	
132		镀锌层重量测定	常规	1000	组	
133		镀锌层均匀性	常规	1000	组	
134		镀锌层厚度	常规	500	组	
135		膜厚	常规	500	组	
136		镀锌层的附着力	常规	1000	组	
137		布氏硬度	常规	300	组	
138		维氏硬度	常规	300	组	
139		韦氏硬度	常规	300	组	
140		里氏硬度	常规	300	组	
141		尺寸偏差	常规	100	组	
142	焊接网	重量偏差	常规	50	组	含加工
143		尺寸偏差	常规	50	组	
144		屈服强度	常规	60	组	
145		抗拉强度	常规	60	组	
146		断后伸长率	常规	50	组	
147		弯曲试验（弯曲性能）	常规	50	组	
148		抗剪力	常规	300	组	
149	彩色涂层钢板及钢带	涂层厚度	常规	500	组	
150		镜面光泽度	常规	300	组	
151		铅笔硬度	常规	200	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
152		反向冲击试验	常规	500	组	
153		弯曲试验	常规	200	组	
154	混凝土用细集料（砂）	筛分析（颗粒级配、细度模数）	干筛法	100	组	
155		含泥量	常规	100	组	
156		泥块含量	常规	100	组	
157		堆积密度（松散、紧密）	常规	60	组	
158		密度	常规	100	组	
159		空隙率	常规	50	组	
160		振实堆积密度及空隙率	常规	100	组	
161		亚甲蓝值	常规	200	组	
162		石粉含量	常规	100	组	
163		压碎指标	常规	200	组	
164		有机物（质）含量	常规	200	组	
165		含水率	常规	60	组	
166		表面含水率	常规	100	组	
167		吸水率（饱和面干）	常规	120	组	
168		黏土、淤泥及细屑含量	常规	100	组	
169		片状颗粒含量	常规	160	组	
170		石粉流动度比	常规	240	组	
171		人工砂需水量比	常规	200	组	
172		云母含量	常规	100	组	
173		轻物质含量	常规	200	组	
174		坚固性	常规	500	组	
175		硫酸盐及硫化物含量	常规	280	组	
176		氯离子含量	常规	280	组	
177		碱活性（碱集料反应）	砂浆棒法	3000	组	
178	混凝土用粗集料（石）	筛分析（颗粒级配）	干筛法	100	组	
179		密度	常规	100	组	
180		堆积密度（松散、紧密）	常规	50	组	
181		空隙率	常规	50	组	
182		振实堆积密度及空隙率	常规	100	组	
183		含水率	常规	50	组	
184		吸水率	常规	120	组	
185		含泥量	常规	100	组	
186		碎石泥粉含量	常规	100	组	
187		泥块含量	常规	100	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
188		针片状颗粒含量	常规	120	组	
189		压碎指标（压碎值、压碎率）	常规	200	组	
190		软弱颗粒含量	常规	320	组	
191		有机物含量	常规	200	组	
192		坚固性	常规	500	组	
193		硫化物及硫酸盐含量	常规	280	组	
194		氯离子含量（氯化物含量）	常规	280	组	
195		碱活性（碱集料反应）	砂浆棒法	3000	组	
196		不规则颗粒含量	常规	280	组	
197		粗集料破碎砾石含量	常规	160	组	
198	沥青混合料用细集料	含泥量（小于 0.075mm 的含量）	常规	100	组	
199		砂当量	常规	300	组	
200		亚甲蓝值	常规	200	组	
201		棱角性（流动时间）	常规	100	组	
202		棱角性（间隙率法）	常规	100	组	
203		密度	常规	100	组	
204		级配筛分	水洗法	150	组	
205		坚固性	常规	500	组	
206		吸水率（饱和面干）	常规	120	组	
207	沥青混合料用粗集料	坚固性	常规	500	组	
208		密度	常规	100	组	
209		含泥量	常规	100	组	
210		软石含量	常规	200	组	
211		吸水率	常规	120	组	
212		针片状含量	常规	100	组	
213		压碎指标	常规	200	组	
214		洛杉矶磨耗试验	常规	1000	组	
215		磨光值	常规	2000	组	
216		级配筛分	水洗法	150	组	
217	沥青混合料用矿粉	筛分（粒度范围）	常规	100	组	
218		密度	常规	100	组	
219		亲水系数	常规	200	组	
220		塑性指数	常规	300	组	
221		加热安定性	常规	200	组	
222		含水率（含水量）	常规	100	组	
223		外观	常规	80	组	
224	轻集料	颗粒级配	常规	100	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
225		堆积密度(松散、紧密)	常规	100	组	
226		筒压强度	常规	200	组	
227		吸水率	常规	100	组	
228		表观密度	常规	200	组	
229		强度	常规	200	组	
230		粒型系数	常规	300	组	
231	混凝土	混凝土配合比验证(稠度、强度、密度)	常规	800	组	不包含原材料检测
232		混凝土配合比设计(稠度、强度、密度)	常规	2000	组	不包含原材料检测
233		坍落度	常规	100	组	
234		坍落度及坍落度经时损失试验	常规	180	组	
235		扩展(散)度	常规	100	组	
236		扩展(散)度及扩展(散)度经时损失试验	常规	180	组	
237		扩展时间	常规	100	组	
238		坍落扩展度	常规	100	组	
239		坍落扩展度与 J 环扩展度差值	常规	200	组	
240		离析率	常规	200	组	
241		粗骨料振动离析率	常规	200	组	
242		维勃稠度(VC 值)	常规	100	组	
243		凝结时间	常规	560	组	
244		泌水率	常规	180	组	
245		压力泌水率	常规	220	组	
246		均匀性	常规	300	组	
247		表观密度	常规	100	组	
248		含气量	常规	300	组	
249		水胶比	常规	360	组	
250		普通混凝土抗压强度	常规	40	组	
251		喷射混凝土抗压强度	常规	300	组	含加工
252		抗折强度(弯拉强度)	常规	120	组	
253		弹性模量(抗压)	常规	1000	组	
254		劈裂抗拉强度	常规	120	组	
255		弹性模量(弯拉)	常规	1000	组	
256		抗水渗透试验(抗渗性试验)	常规	800	组	
257		抗冻性	常规	3000	组	
258		抗氯离子渗透	常规	1000	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
259		抗硫酸盐侵蚀	常规	1000	组	
260		碱-骨料反应	常规	3000	组	
261		透水系数	常规	600	组	
262		胶凝材料的抗硫酸盐 侵蚀性能	常规	1000	组	
263		收缩试验	常规	1000	组	
264		水溶性氯离子含量	常规	500	组	
265		轻骨料混凝土配合比 设计	常规	1600	组	不包含原材 料检测
266		轻骨料混凝土吸水率	常规	300	组	
267		轻骨料混凝土软化系 数	常规	400	组	
268		轻骨料混凝土干表观 密度	常规	100	组	
269	砌筑砂浆	配合比设计	常规	600	组	不包含原材 料检测
270		稠度	常规	100	组	
271		稠度损失率	常规	200	组	
272		密度	常规	100	组	
273		表观密度	常规	100	组	
274		分层度	常规	150	组	
275		保水性	常规	150	组	
276		保水率	常规	100	组	
277		泌水率	常规	200	组	
278		凝结时间	常规	550	组	
279		抗渗性	常规	420	组	
280		抗压强度	常规	30	组	
281		拉伸粘（黏）结强度	常规	300	组	
282		含气量	常规	300	组	
283		吸水率	常规	200	组	
284		不透水性系数	常规	560	组	
285	预拌砂浆	保水率	常规	150	组	
286		拉伸粘结强度	常规	300	组	
287		稠度	常规	100	组	
288		抗压强度	常规	100	组	
289		稠度损失率	常规	200	组	
290		凝结时间	常规	550	组	
291		抗渗性	常规	420	组	
292	泡沫轻质土	湿密度	常规	100	组	
293		流值	常规	120	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
294		消泡试验（湿密度增加率）	常规	150	组	
295		抗压强度	常规	200	组	
296		准干密度	常规	100	组	
297		配合比设计	常规	800	组	
298	水玻璃	水不溶物	常规	320	组	
299		密度	常规	200	组	
300		氧化钠	常规	280	组	
301		二氧化硅	常规	280	组	
302		模数	常规	335	组	
303		铁	常规	420	组	
304	石灰石粉	含水量	常规	100	组	
305		亚甲蓝值	常规	200	组	
306		流动度比	常规	300	组	
307		活性指数（抗压强度比）	常规	600	组	
308		细度	常规	100	组	
309		比表面积	常规	180	组	
310		碳酸钙含量	常规	300	组	
311		碱含量	常规	300	组	
312		总有机碳含量	常规	300	组	
313		密度	常规	100	组	
314	土工	含水率	常规	80	组	
315		密度	常规	120	组	
316		颗粒密度（比重）	常规	140	组	
317		颗粒分析（颗粒级配）	常规	300	组	
318		不均匀系数 Cu	常规	40	组	
319		曲率系数 Cc	常规	40	组	
320		界限含水率（液限、塑限、塑性指数）	常规	200	组	
321		工程分类（命名）	常规	120	组	
322		相对密度	常规	580	组	
323		击实试验（最大干密度、最佳（优）含水率）	常规	800	组	
324		承载比（CBR）	常规	1200	组	
325		土的无侧限抗压强度	常规	900	组	
326		回弹模量	杠杆压力仪法	1000	组	
327			强度仪法	1000		
328		自由膨胀率	常规	800	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
329		粗粒土和巨粒土最大干密度	常规	1000	组	
330		洛杉矶磨耗率	常规	1000	组	
331		渗透系数	常规	860	组	
332		渗透临界坡降	常规	980	组	
333		直剪强度	常规	1000	组	
334	基床表层级配碎石	颗粒级配	常规	300	组	
335		粘土团及其他杂质含量	常规	100	组	
336		0.02mm 以下颗粒质量百分率	常规	80	组	
337		大于 22.4mm 带有破碎面颗粒含量	常规	160	组	
338		颗粒密度	常规	140	组	
339		洛杉矶磨耗率	常规	1000	组	
340		大于 1.7mm 颗粒硫酸钠溶液浸泡损失率	常规	500	组	
341		液塑限	常规	200	组	
342		击实	常规	800	组	
343	铁路道砟	标准集料压碎率	常规	200	组	
344		道砟集料压碎率	常规	420	组	
345		硫酸钠浸泡损失率	常规	500	组	
346		密度	常规	150	组	
347		容重	常规	180	组	
348		石粉液限	常规	120	组	
349		石粉塑限	常规	120	组	
350		石粉试模件压强度	常规	800	组	
351		针状和片状指数	常规	100	组	
352		粒径级配	常规	150	组	
353		粒径 0.1mm 以下粉末含量	常规	120	组	
354		风化颗粒和其它杂石含量	常规	200	组	
355		洛杉矶磨耗率	常规	1000	组	
356		颗粒表面清洁度	常规	200	组	
357	岩石	含水率	常规	150	组	含加工
358		孔隙率	常规	200	组	
359		密度（毛体积密度）	常规	150	组	
360		吸水率	常规	150	组	
361		抗冻性	常规	3000	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
362		点荷载强度	常规	300	组	不含试验点 及试验洞开 挖
363		抗压强度	常规	800	组	
364		软化系数（含烘干抗 压）	常规	1000	组	
365		弹性模量	常规	2000	组	
366		变形模量	常规	2000	组	
367		基准基床系数	常规	2500	组	
368	混凝土外加剂 （减水剂）	减水率	常规	600	组	
369		含气量	常规	560	组	
370		含气量经时变化量	常规	860	组	
371		泌水率和泌水率比	常规	560	组	
372		压力泌水率和压力泌 水率比	常规	780	组	
373		抗压强度比	常规	900	组	含多个龄期
374		抗弯拉强度比	常规	1260	组	
375		凝结时间	常规	280	组	
376		凝结时间差	常规	780	组	
377		扩展度和 1h 扩展度	常规	300	组	
378		坍落度和坍落度经时 变化量	常规	300	组	
379		含气量 1h 经时变化量	常规	860	组	
380		硬化混凝土气泡间距 系数	常规	1200	组	
381		收缩率比	常规	2000	组	
382		抗分散性	常规	980	组	
383		水陆强度比	常规	640	组	
384		减缩率	常规	1840	组	
385		抗冻性（相对耐久性试 验）	200 次	6400	组	
386	防水剂	安定性	常规	140	组	
387		凝结时间	常规	120	组	
388		凝结时间差	常规	780	组	
389		抗压强度比	常规	900	组	
390		透水压力比	常规	600	组	
391		吸水量比	常规	420	组	
392		泌水率比	常规	560	组	
393		渗透高度比	常规	1800	组	
394	防冻剂	减水率	常规	600	组	
395		泌水率比	常规	560	组	
396		含气量	常规	560	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
397		凝结时间差	常规	780	组	
398		抗压强度比	常规	900	组	
399		渗透高度比	常规	1800	组	
400	外加剂匀质性及有害物质含量	水泥净浆流动度	常规	260	组	
401		含固量（固体含量）	常规	120	组	
402		密度	常规	200	组	
403		细度	常规	100	组	
404		pH 值	常规	120	组	
405		硫酸钠含量	常规	300	组	
406		氯离子含量	常规	300	组	
407		碱含量（总碱量）	常规	300	组	
408		含水率	常规	120	组	
409		释放氨的量	常规	760	组	
410		甲醛含量	常规	380	组	
411	速凝剂	凝结时间	常规	200	组	
412		抗压强度（砂浆强度）	常规	300	组	
413		细度	常规	100	组	
414		含水率	常规	200	组	
415		密度	常规	200	组	
416		pH 值	常规	120	组	
417		氯离子含量	常规	300	组	
418		总碱量	常规	300	组	
419		含固量	常规	200	组	
420		稳定性	常规	260	组	
421		硫酸根离子含量	常规	300	组	
422	膨胀剂	细度	常规	100	组	
423		凝结时间	常规	300	组	
424		限制膨胀率	常规	1200	组	
425		抗压强度	常规	300	组	
426		氧化镁含量	常规	300	组	
427		碱含量	常规	300	组	
428	锚固剂	外观尺寸	常规	100	组	
429		表观密度	常规	160	组	
430		凝结时间	常规	200	组	
431		抗压强度	常规	300	组	
432		锚固力	常规	1200	组	
433		膨胀率	常规	800	组	
434	预应力钢绞线	尺寸	常规	120	组	
435		伸直性	常规	240	组	
436		0.2%屈服力	常规	300	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
437		整根钢绞线最大力	常规	200	组	
438		最大力总伸长率	常规	200	组	
439		抗拉强度	常规	300	组	
440		弹性模量	常规	400	组	
441	预应力钢丝	0.2%屈服力	常规	300	组	
442		最大力	常规	200	组	
443		最大力总伸长率	常规	200	组	
444		反复弯曲性能	常规	50	组	
445		弯曲试验	常规	50	组	
446		重量偏差	常规	50	组	
447	锚夹具	外观及尺寸	常规	100	组	
448		锚板强度	常规	1200	组	
449		静载锚固性能（锚、夹具效率系数、总伸长率、锚具内缩值）	常规	300	孔	按 3 套静载锚固试件钢绞线总根数计
450		锚口及喇叭口摩擦损失	常规	20000	组	不含现场配合费用
451		洛氏硬度	常规	10	测点	
452	预应力混凝土用金属波纹管	外观、尺寸	常规	200	组	
453		抗局部横向荷载性能	常规	280	组	
454		抗均匀荷载性能	常规	280	组	
455		承受局部横向荷载后抗渗漏性能	常规	380	组	
456		弯曲后抗渗漏性能	常规	250	组	
457	预应力混凝土用塑料波纹管	外观尺寸	常规	200	组	
458		环刚度	常规	300	组	
459		柔韧性	常规	300	组	
460		局部横向荷载	常规	230	组	
461		抗冲击性	常规	300	组	
462		纵向荷载	常规	230	组	
463	沥青	密度与相对密度	常规	260	组	
464		针入度	常规	250	组	
465		针入度指数	常规	720	组	
466		延度	常规	250	组	
467		软化点	常规	200	组	
468		闪点	常规	300	组	
469		动力黏度	常规	2000	组	
470		溶解度	常规	400	组	
471		蜡含量	常规	2000	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
472		弹性恢复	常规	400	组	
473		质量变化	常规	300	组	
474		残留延度	常规	250	组	
475		残留针入度比	常规	500	组	
476		聚合物改性沥青离析性	常规	580	组	
477		与粗集料的粘附性	常规	200	组	
478	乳化沥青	标准黏度	常规	200	组	
479		乳化沥青蒸发残留物含量	常规	200	组	
480		乳化沥青微粒离子电荷	常规	200	组	
481		乳化沥青筛上剩余量	常规	200	组	
482		乳化沥青与粗集料的黏附性	常规	200	组	
483		乳化沥青破乳速度	常规	200	组	
484		乳化沥青储存稳定性	常规	200	组	
485		乳化沥青与水泥拌和试验(筛上残留物含量)	常规	200	组	
486		乳化沥青与矿料拌和试验	常规	200	组	
487	沥青混合料	配合比设计	常规	15000	组	不含原材料检测
488		密度	常规	200	组	马歇尔试件密度
489		空隙率	常规	80	组	
490		矿料间隙率	常规	200	组	
491		饱和度	常规	80	组	
492		马歇尔稳定度/流值	常规	900	组	含制件
493		沥青含量	常规	500	组	
494		矿料级配	常规	500	组	
495		理论最大相对密度	常规	300	组	
496		车辙	常规	7900	组	含成型
497		劈裂试验	常规	800	组	含制件
498		沥青混合料渗水	常规	900	组	含成型
499		冻融劈裂试验	常规	1200	组	含制件
500		谢伦堡沥青析漏损失	常规	460	组	
501		肯塔堡飞散损失	常规	1000	组	含制件

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
502	稀浆混合料	乳化沥青稀浆封层混合料稠度	常规	200	组	
503		稀浆混合料破乳时间	常规	200	组	
504		配合比设计	常规	5000	组	
505		沥青含量	常规	500	组	
506		矿料级配	常规	500	组	
507		湿轮磨耗	常规	800	组	
508		黏附砂量	常规	800	组	
509		黏聚力	常规	500	组	
510		车辙变形（宽度变形率、车辙深度）	常规	600	组	
511		拌和试验（可拌和时间，不可施工时间）	常规	200	组	
512	木质素纤维	纤维长度	常规	400	组	
513		灰分含量	常规	400	组	
514		PH 值	常规	220	组	
515		吸油率	常规	600	组	
516		含水率	常规	150	组	
517		耐热性	常规	250	组	
518		筛分析	常规	160	组	
519	砖和砌块	外观质量	常规	80	组	
520		尺寸及尺寸偏差	常规	100	组	
521		抗压强度	常规	300	组	
522		密度（干密度）	常规	100	组	
523		导热系数	常规	800	组	
524		抗折强度	常规	300	组	
525		吸水率	常规	120	组	
526		含水率	常规	100	组	
527		孔洞率/空心率/孔型孔结构	常规	180	组	
528		软化系数	常规	200	组	
529	泡沫混凝土砌块	外观质量	常规	80	组	
530		尺寸偏差	常规	100	组	
531		干表观密度	常规	100	组	
532		抗压强度	常规	200	组	
533		体积吸水率	常规	120	组	
534		软化系数	常规	200	组	
535	磷石膏砌块	表观密度	常规	100	组	
536		断裂荷载	常规	200	组	
537		软化系数	常规	200	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
538		含水率	常规	100	组	
539		外观质量	常规	50	组	
540		尺寸偏差	常规	100	组	
541	蒸压加气混凝土板	外观质量	常规	50	组	
542		尺寸偏差	常规	100	组	
543		干密度	常规	200	组	
544		抗压强度	常规	300	组	
545		干燥收缩值	常规	500	组	
546		抗冻性	常规	1600	组	
547		导热系数	常规	800	组	
548		钢筋粘着力	常规	500	组	
549		钢筋保护层厚度	常规	200	组	
550	灰渣混凝土空心隔墙板	面密度	常规	100	组	
551		含水率	常规	180	组	
552		抗压强度	常规	300	组	
553		软化系数	常规	300	组	
554		干燥收缩值	常规	500	组	
555		抗冻性	常规	1600	组	
556		外观质量	常规	50	组	
557		尺寸允许偏差	常规	100	组	
558		抗弯承载	常规	800	组	
559		吊挂力	常规	300	组	
560		抗冲击性能	常规	500	组	
561	建筑墙板	外观质量	常规	300	组	
562		相对含水率	常规	180	组	
563		吸水率	常规	180	组	
564		软化系数	常规	300	组	
565		面密度	常规	100	组	
566		抗折强度	常规	400	组	
567		抗压强度	常规	300	组	
568		抗弯荷载/抗弯破坏荷载	常规	800	组	
569		抗渗透性/不透水性	常规	800	组	
570		抗冻性	常规	1600	组	
571		抗冲击性	常规	500	组	
572		含水率	常规	180	组	
573		干燥收缩	常规	500	组	
574		吊挂力	常规	300	组	
575		传热系数	常规	800	组	
576		尺寸及尺寸偏差	常规	100	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
577	瓦	尺寸允许偏差	常规	160	组	
578		外观质量	常规	80	组	
579		吸水率	常规	200	组	
580		抗弯曲性能	常规	300	组	
581		抗冻性能	常规	500	组	
582		抗渗性能	常规	300	组	
583	磷石膏抹灰砂浆及自流平砂浆	细度	常规	80	组	
584		凝结时间	常规	180	组	
585		标准稠度用水量/标准扩散度用水量	常规	120	组	
586		抗压强度	常规	100	组	
587		抗折强度	常规	100	组	
588		拉伸粘结强度	常规	380	组	
589		体积密度	常规	80	组	
590		保水率	常规	100	组	
591		外观	常规	50	组	
592		30min 流动度损失	常规	160	组	
593		收缩率	常规	600	组	
594		导热系数	常规	800	组	
595	钢材化学分析	碳	常规	300	组	
596		硫	常规	300	组	
597		钒	常规	300	组	
598		硅	常规	300	组	
599		锰	常规	300	组	
600		磷	常规	300	组	
601		铬	常规	300	组	
602		钼	常规	300	组	
603		镍	常规	300	组	
604		铜	常规	300	组	
605	拌合物用水	pH 值	常规	150	组	
606		不溶物含量	常规	300	组	
607		可溶物含量	常规	300	组	
608		氯化物含量	常规	300	组	
609		硫酸盐含量	常规	300	组	
610		碱含量	常规	300	组	
611		凝结时间差	常规	300	组	
612		抗压强度比	常规	300	组	
613	钢纤维	表面质量（外观）	常规	100	组	
614		钢纤维根数	常规	120	组	
615		杂质含量	常规	120	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
616		加工碎屑	常规	120	组	
617		重量检验（重量偏差）	常规	200	组	
618		形状合格率	常规	160	组	
619		长度及偏差	常规	120	组	
620		直径或等效直径及偏差	常规	120	组	
621		长径比及偏差	常规	150	组	
622		抗拉强度	常规	500	组	
623		弯折性能（弯曲试验）	常规	500	组	
624	加固用纤维及 复合材	尺寸偏差	常规	120	组	
625		单位面积质量	常规	140	组	
626		拉伸强度	常规	400	组	
627		拉伸弹性模量	常规	400	组	
628		伸长率（应变）	常规	400	组	
629		K 数（碳纤维织物）	常规	180	组	
630		层间剪切强度	常规	400	组	
631	加固用粘接剂	外观质量	常规	200	组	
632		混合后初粘度	常规	400	组	
633		适用期	常规	400	组	
634		对接接头拉伸强度	常规	400	组	
635		拉伸强度	常规	400	组	
636		拉伸弹性模量	常规	400	组	
637		伸长率	常规	400	组	
638		压缩强度	常规	400	组	
639		弯曲强度	常规	400	组	
640		不挥发物含量	常规	560	组	
641		正拉伸粘结强度	常规	400	组	
642		拉伸剪切强度	常规	400	组	
643	给排水及通信 管道用塑料管	密度	常规	260	组	
644		环刚度	常规	420	组	
645		环柔性	常规	420	组	
646		外观尺寸	常规	160	组	
647		刚度	常规	420	组	
648		扁平试验	常规	400	组	
649		环段热压缩力	常规	600	组	
650		冲击性能	常规	400	组	
651		落锤冲击试验	常规	400	组	
652		坠落试验	常规	220	组	
653		复原率	常规	400	组	
654		纵向回缩率试验	常规	300	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
655		断裂伸长率	常规	180	组	
656		拉伸（屈服）强度	常规	400	组	
657		剥离强度	常规	400	组	
658		维卡软化温度	常规	560	组	
659		烘箱试验	常规	300	组	
660	级配碎石	级配碎石配合比设计	常规	1200	组	不含原材料检测
661		压碎值	常规	200	组	
662		颗粒级配	水洗法	150	组	
663		针片状含量	常规	100	组	
664		击实试验（最大干密度、最佳含水率）	常规	800	组	
665		液塑限	常规	200	组	
666		含水率	常规	100	组	
667		含泥量	常规	100	组	
668	无机结合料	无机结合料配合比设计	常规	4800	组	不含原材料检测
669		无侧限抗压强度	常规	900	组	
670		击实试验（最大干密度、最佳含水率）	常规	800	组	
671		水泥或石灰剂量	常规	200	组	
672		含水量	常规	80	组	
673		延迟时间	常规	4200	组	
674		颗粒级配	水洗法	150	组	
675		水泥或石灰剂量标准曲线设计	常规	800	组	
676	石灰	石灰有效氧化钙和氧化镁含量	常规	500	组	
677		氧化镁含量	常规	320	组	
678		含水量	常规	100	组	
679		未消化残渣含量	常规	200	组	
680		细度	常规	100	组	
681	路面砖	外观尺寸	常规	80	组	
682		抗压强度	常规	200	组	
683		抗折强度	常规	300	组	
684		透水系数	常规	600	组	含制样加工
685		劈裂抗拉强度	常规	300	组	
686		吸水率	常规	120	组	
687		耐磨性（磨坑长度）	常规	800	组	
688		防滑性能	常规	580	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
689		饱和系数	常规	260	组	
690	井盖水算	外观尺寸	常规	160	组	
691		允许残余变形	常规	200	组	
692		承载能力(试验荷载、残余变形/残留变形)	常规	400	组	
693	混凝土路缘石	外观尺寸	常规	100	组	含加工
694		抗压强度	常规	640	组	
695		抗折强度	常规	400	组	
696		吸水率	常规	420	组	
697	混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度	常规	920	组	含加工
698	高分子防水材料	外观质量	常规	100	组	
699		厚度、尺寸公差	常规	100	组	
700		拉伸强度	常规	200	组	
701		拉断伸长率	常规	100	组	
702		撕裂强度	常规	200	组	
703		不透水性	常规	200	组	
704		加热伸缩量	常规	200	组	
705		低温弯折	常规	100	组	
706		热空气老化	常规	1500	组	
707		耐碱性	常规	1000	组	
708		粘结剥离强度	常规	200	组	
709		复合强度	常规	300	组	
710		持粘性	常规	200	组	
711		剥离强度	常规	200	组	
712		抗压强度	常规	350	组	
713		排水截面积	常规	300	组	
714		硬度（邵尔 A）	常规	300	组	
715		硬度偏差	常规	300	组	
716		压缩永久性变形	常规	200	组	
717		橡胶与金属粘合	常规	200	组	
718		反复浸水试验	常规	1180	组	
719		高温流淌性	常规	200	组	
720		体积膨胀倍率	常规	300	组	
721		低温试验	常规	200	组	
722		VA 含量	常规	500	组	
723		刺破强度	常规	300	组	
724		恒定变形下的压缩可恢复性	常规	380	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
725		恒定变形下的压缩应力	常规	380	组	
726		橡胶层不挥发物含量	常规	500	组	
727		橡胶层低温柔性	常规	200	组	
728		橡胶层耐热性	常规	500	组	
729		止水带搭接剪切强度	常规	500	组	
730		与后浇砂浆正拉粘结强度	常规	500	组	
731		橡胶与帘布粘合强度	常规	300	组	
732		与浇后混凝土（或水泥砂浆）剥离强度	常规	800	组	
733		与浇后混凝土（或水泥砂浆）剪切强度	常规	800	组	
734		防窜水性	常规	500	组	
735		锚固性能	常规	500	组	
736	防水卷材	尺寸偏差	常规	100	组	
737		厚度	常规	100	组	
738		拉力	常规	200	组	
739		拉伸强度	常规	200	组	
740		延伸（伸长）率	常规	100	组	
741		热处理尺寸变化率（尺寸稳定性）	常规	320	组	
742		低温弯折性	常规	100	组	
743		抗穿孔性	常规	300	组	
744		不透水性	常规	200	组	
745		接缝不透水性	常规	560	组	
746		剪切状态下的粘合性	常规	500	组	
747		热老化	常规	1500	组	
748		耐化学性	常规	500	组	
749		耐化学侵蚀	常规	500	组	
750		抗冲击性能	常规	500	组	
751		剥离强度	常规	200	组	
752		接缝剥离强度	常规	200	组	
753		浸水后剥离强度	常规	320	组	
754		热老化后剥离强度	常规	1000	组	
755		撕裂强度（力）	常规	200	组	
756		弹性恢复率	常规	500	组	
757		抗穿刺强度	常规	200	组	
758		吸水率	常规	480	组	
759		耐热性（度）	常规	200	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
760		自粘面耐热性	常规	200	组	
761		浸水后质量增加	常规	480	组	
762		低温柔性	常规	100	组	
763		矿物粘料粘附性	常规	300	组	
764		渗油性	常规	200	组	
765		持粘性	常规	200	组	
766		热稳定性	常规	280	组	
767		抗窜水性	常规	500	组	
768		冲击性能	常规	260	组	
769		与后浇混凝土剥离强度	常规	720	组	
770		与后浇混凝土浸水后剥离强度	常规	900	组	
771		与水泥砂浆剥离强度	常规	720	组	
772		与水泥砂浆浸水后剥离强度	常规	900	组	
773		尺寸变化率	常规	280	组	
774		分层	常规	380	组	
775		柔度	常规	200	组	
776		可溶物含量	常规	500	组	
777		抗静态荷载	常规	500	组	
778		面积	常规	80	组	
779		单位面积质量	常规	80	组	
780		中间胎基上面树脂层厚度	常规	120	组	
781		钉杆水密性	常规	300	组	
782		卷材下表面沥青涂盖层厚度	常规	120	组	
783		自粘沥青再剥离强度	常规	200	组	
784		卷重	常规	80	组	
785	防水卷材胶粘剂	剪切性能	常规	520	组	
786		剥离性能	常规	580	组	
787	防水密封胶粘带	剪切性能	常规	520	组	
788		剥离性能	常规	580	组	
789	膨润土橡胶遇水膨胀止水条	外观质量	常规	80	组	
790		规格尺寸	常规	100	组	
791		抗水压力	常规	800	组	
792		规定时间吸水膨胀倍率	常规	500	组	
793		最大吸水膨胀倍率	常规	500	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
794		密度	常规	260	组	
795		耐热性	常规	220	组	
796		低温柔性	常规	200	组	
797		耐水性	常规	300	组	
798	遇水膨胀止水胶	外观质量	常规	80	组	
799		固含量	常规	180	组	
800		密度	常规	260	组	
801		下垂度	常规	300	组	
802		表干时间	常规	100	组	
803		7d 拉伸粘结强度	常规	500	组	
804		低温柔性	常规	100	组	
805		拉伸强度	常规	200	组	
806		断裂伸长率	常规	200	组	
807		体积膨胀倍率	常规	300	组	
808		长期浸水体积膨胀倍率保持率	常规	500	组	
809		抗水压	常规	800	组	
810		实干厚度	常规	180	组	
811		浸泡介质后体积膨胀倍率	常规	980	组	
812	防护排水板	厚度	常规	60	组	
813		宽度	常规	60	组	
814		长度	常规	60	组	
815		凹凸高度	常规	60	组	
816		单位面积质量	常规	100	组	
817		外观	常规	80	组	
818		伸长率为10%时的拉力	常规	200	组	
819		最大拉力	常规	200	组	
820		断裂伸长率	常规	200	组	
821		压缩性能	常规	200	组	
822		压缩率为10%内的最大强度	常规	200	组	
823		撕裂性能	常规	200	组	
824		低温柔度	常规	100	组	
825		低温柔性	常规	100	组	
826		热老化	常规	680	组	
827		纵向通水量	常规	500	组	
828	防水涂料	固体含量	常规	150	组	
829		表干时间	常规	100	组	
830		实干时间	常规	100	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
831		拉伸强度	常规	200	组	
832		断裂伸长率	常规	100	组	
833		流平性	常规	100	组	
834		撕裂强度	常规	100	组	
835		低温弯折性	常规	200	组	
836		不透水性	常规	200	组	
837		加热伸缩率	常规	200	组	
838		吸水率	常规	200	组	
839		粘结强度	常规	500	组	
840		涂料与水泥混凝土粘结强度	常规	500	组	
841		低温柔性	常规	200	组	
842		抗渗性	常规	1000	组	
843		耐热度	常规	220	组	
844		盐处理	常规	980	组	
845		热处理	常规	800	组	
846		碱处理	常规	980	组	
847		酸处理	常规	980	组	
848		外观及质量	常规	160	组	
849		热老化	常规	680	组	
850		耐热性	常规	220	组	
851		抗冲击性	常规	500	组	
852		凝胶时间	常规	180	组	
853		低温柔度	常规	200	组	
854		潮湿基面粘结强度	常规	500	组	
855		初始粘度	常规	200	组	
856		柔韧性	常规	300	组	
857		耐化学介质	常规	2000	组	
858		渗透性	常规	1000	组	
859		涂层抗渗压力	常规	600	组	
860		抗冻性	常规	1200	组	
861		耐腐蚀性	常规	980	组	
862	刚性防水材料	凝结时间	常规	120	组	
863		抗压强度	常规	100	组	
864		抗折强度	常规	100	组	
865		抗渗压力（比）	常规	1480	组	
866		粘结强度（拉伸粘结强度）	常规	500	组	
867		含水率	常规	100	组	
868		耐热性	常规	480	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
869		抗冻性	常规	2000	组	
870		细度	常规	100	组	
871		施工性	常规	200	组	
872		氯离子含量	常规	280	组	
873		柔韧性（横向变形）	常规	560	组	
874		耐碱性	常规	500	组	
875		收缩率	常规	980	组	
876		吸水率	常规	200	组	
877		不透水性	常规	200	组	
878		干燥时间	常规	150	组	
879		涂层抗渗压力	常规	600	组	
880		试件抗渗压力	常规	600	组	
881		总碱量	常规	300	组	
882		减水率	常规	500	组	
883		含气量	常规	500	组	
884		凝结时间差	常规	400	组	
885		抗压强度比	常规	800	组	
886		收缩率比	常规	2000	组	
887	排气管道	外观	常规	100	组	
888		尺寸偏差	常规	150	组	
889		体积密度	常规	150	组	
890		吸水率	常规	180	组	
891		抗弯极限强度	常规	520	组	
892		垂直承载力	常规	480	组	
893		耐软物撞击	常规	400	组	
894	土工布	外观质量	常规	100	组	
895		单位面积质量	常规	100	组	
896		单位面积质量偏差率	常规	100	组	
897		幅宽（幅宽偏差）	常规	100	组	
898		幅宽偏差率	常规	100	组	
899		厚度	常规	200	组	
900		厚度偏差率	常规	100	组	
901		断裂强度（力）/抗拉强度	常规	300	组	
902		伸长率	常规	100	组	
903		CBR 顶破强度（力）	常规	200	组	
904		等效孔径	常规	180	组	
905		撕裂强度（力）	常规	300	组	
906		抗酸碱强度保持率	常规	600	组	
907		垂直渗透系数	常规	580	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
908	土工格栅	尺寸偏差	常规	100	组	
909		外观质量	常规	100	组	
910		网眼尺寸	常规	200	组	
911		网眼目数	常规	200	组	
912		单位面积质量	常规	100	组	
913		内孔尺寸	常规	160	组	
914		单根条带宽度	常规	160	组	
915		幅宽偏差	常规	160	组	
916		单根条带厚度	常规	160	组	
917		抗拉强度	常规	300	组	
918		连接点极限分离力	常规	300	组	
919		断裂强度（力）	常规	400	组	
920		拉伸强度（力）	常规	400	组	
921		伸长率	常规	200	组	
922	土工格室	拉伸屈服强度	常规	200	组	
923		抗拉强度	常规	200	组	
924		断裂拉力	常规	300	组	
925		断裂伸长率	常规	300	组	
926	土工膜	厚度	常规	200	组	
927		单位面积质量	常规	100	组	
928		断裂强度（力）	常规	300	组	
929		伸长率	常规	200	组	
930		CBR 顶破强度（力）	常规	400	组	
931		撕裂强力	常规	300	组	
932		剥离强度	常规	200	组	
933		抗穿刺强度	常规	200	组	
934		密度	常规	200	组	
935		直角撕裂强度（负荷）	常规	400	组	
936		屈服强度	常规	200	组	
937		拉伸强度	常规	400	组	
938		尺寸变化率	常规	500	组	
939		低温弯折	常规	300	组	
940	排水材料	纵向通水量	常规	500	组	
941		拉伸强度	常规	300	组	
942		延伸（伸长）率	常规	200	组	
943		抗弯折性能	常规	200	组	
944		扁平耐压力（率）	常规	200	组	
945		管壁开孔率	常规	200	组	
946		环刚度	常规	300	组	
947		抗拉强度	常规	300	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
948		CBR 顶破强力	常规	400	组	
949		渗透系数	常规	500	组	
950		等效孔径	常规	300	组	
951	土工网	单位面积质量	常规	100	组	
952		网孔尺寸	常规	100	组	
953		拉伸力（强度）	常规	300	组	
954		拉伸强度（纵向、横向）	常规	300	组	
955		断裂伸长率	常规	200	组	
956		焊点抗拉力	常规	300	组	
957	预制混凝土构件	承载能力	常规	12000	构件	
958		抗裂检验	常规	12000	构件	
959	材料中有害物质	建材放射性（内照射指数、外照射指数）	常规	1200	组	
960		表面氡析出率	常规	2000	组	
961		人造木板及其制品游离甲醛释放量	干燥器法	1000	组	
962			环境测试仓法	4000	组	
963		水性涂料和水性腻子游离甲醛含量（限量）	常规	1000	组	
964		水性胶粘剂游离甲醛	常规	1000	组	
965		阻燃剂、防火涂料、水性建筑防水涂料氨释放量	常规	1260	组	
966		混凝土外加剂残留甲醛的量	常规	1200	组	
967		黏合木结构材料游离甲醛释放量	环境测试仓法	4000	组	
968		水性处理剂游离甲醛含量	常规	1000	组	
969		帷幕、软包等游离甲醛释放量	环境测试仓法	4000	组	
970		墙纸（布）游离甲醛释放量	常规	1200	组	
971		聚氯乙烯卷材地板、木塑制品地板、橡塑类铺地材料挥发物含量	常规	1000	组	
972		壁纸、基膜的墙纸（布）胶粘剂中游离甲醛含量	常规	1000	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
973		剂型装饰板涂料苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量	常规	1200	组	
974		溶剂型装饰板涂料 VOC 含量	常规	1000	组	
975		溶剂型地坪涂料 VOC 含量	常规	1000	组	
976		溶剂型地坪涂料苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量	常规	1200	组	
977		酚醛防锈漆、防水涂料、防火涂料、及其他溶剂型涂料 VOC 含量	常规	1000	组	
978		酚醛防锈漆、防水涂料、防火涂料、及其他溶剂型涂料苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量	常规	1200	组	
979		聚氨酯类涂料和木器用聚氨酯类腻子 VOC 含量	常规	1000	组	
980		聚氨酯类涂料和木器用聚氨酯类腻子苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量	常规	1200	组	
981		聚氨酯类涂料和木器用聚氨酯类腻子游离二异氰酸酯（TDI+HDI）含量	常规	1200	组	
982		水性胶粘剂、溶剂型胶粘剂、本体型胶粘剂 VOC	常规	2400	组	
983		溶剂型胶粘剂、本体型胶粘剂苯、甲苯+二甲苯含量	常规	1200	组	
984		溶剂型胶粘剂、本体型胶粘剂游离甲苯二异氰酸酯（TDI）含量	常规	1200	组	
985		壁纸、基膜的墙纸（布）胶粘剂中 VOC	常规	1000	组	
986		壁纸、基膜的墙纸（布）胶粘剂中苯+甲苯+二甲苯+乙苯含量	常规	1200	组	
二、地基基础						

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
987	地基及复合地基	地基承载力载荷试验	加荷值 $\leq$ 100kN	4200	测点	不含试坑开挖、配重平台进出场费用
988			加荷最大值200kN	5500		
989			加荷最大值300kN	7000		
990			加荷最大值400kN	8200		
991			加荷最大值500kN	9500		
992			加荷最大值 >500 kN	每增加100kN 增加1350 元		
993		地基承载力触探试验	重型	300	点	检测深度1.0 米内,需钻孔加深检测另计费用
994			轻型	100	点	
995		瑞利面波试验	常规	2400	测线	
996	单桩静载试验	竖向抗压承载力(堆载法)	加荷最大值 ≤ 400 kN	6000	根	不含试坑开挖、场地平整加固、配重平台进出场运输等费用
997			加荷最大值 >400 kN	每增加10kN 增加100 元	根	
998		竖向抗压/抗拔承载力	自平衡法	56	10kN（t）	单个荷载箱不低于8000元，按荷载箱额定吨位计算
999		水平静载试验	常规	20000	根	不含试坑开挖、场地平整加固等措施费用
1000		竖向抗拔承载力	反力梁法	22000	根	不含试坑开挖、场地平整加固、主筋加长及焊接等措施费用

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1001		桩身内力测试	常规	6000	根	不含应力应变测试的传感器埋设安装费用
1002	桩身完整性及成桩质量	高应变法	极限承载力 ≤3000kN	5000	根	不含试坑开挖、桩头处理、道路修填、重锤吊装及运输费用
1003			极限承载力 ＞3000kN	每增加10kN 增加10 元	根	
1004		低应变法	常规	150	根	不含桩头处理
1005		声波透射法	常规	300	剖面	
1006		钻芯法	孔径（91mm）	220	米·孔	不含钻芯孔注浆回灌
1007			孔径（101mm）	260	米·孔	
1008		钻芯孔注浆回灌	孔径（91mm）	20	米·孔	
1009			孔径（101mm）	22	米·孔	
1010			钻孔成像	常规	15	米·孔
1011	基础变形	沉降	常规	200	点·次	
1012		水平位移	常规	200	点·次	
1013		基准点埋设	常规	700	点	
1014		基准点控制测量	常规	1200	次	
1015	锚杆（锚索）	抗拔承载力/持有荷载（锁定力）	基本试验	3000	根（孔）	
1016		抗拔承载力/持有荷载（锁定力）	验收试验	2000	根（孔）	
1017		杆体长度及锚固密实度	常规	1000	根	
1018	喷射混凝土	喷射混凝土厚度	钻孔法	200	测点	
1019		喷射混凝土强度	钻孔法/切割加工法	560	组	
1020		喷射混凝土与围岩间粘结强度	常规	600	测点	
三、主体结构及装饰装修						
1021	混凝土结构工程	尺寸与偏差	常规	120	构件	
1022		楼板厚度	钻芯法	600	构件	
1023			无损检测法	400	构件	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1024		混凝土碳化深度	酚酞溶剂	100	构件	含钻孔
1025		混凝土内部缺陷	超声法	50	测点	
1026		混凝土强度	回弹法	300	组（构件）	
1027			超声回弹	100	测区	
1028			后装拔出法	560	构件	
1029			钻芯法	400	每芯样	含现场钻芯及芯样加工
1030		混凝土裂缝（长度、宽度、深度）	超声法	1500	条	
1031		混凝土裂缝（长度、宽度）	尺量法	200	条·次	
1032		钢筋保护层厚度	常规	150	构件	
1033		钢筋配置（位置、间距、数量）	常规	150	构件	不含混凝土凿除验证用工
1034		钢筋直径	凿除混凝土法	150	构件	不含混凝土凿除验证用工
1035		钢筋锈蚀	凿除混凝土法	120	构件	不含混凝土凿除验证用工
1036		锚固件抗拔承载力	锚栓	200	颗	
1037			植筋	100	根	
1038		混凝土性能受影响层厚度检测	测区	900	构件	
1039		混凝土中氯离子含量	常规	1200	构件	
1040		混凝土中碱含量	常规	1200	构件	
1041		取样检验碱骨料反映危害性	常规	3000	构件	
1042		取样法检测混凝土抗渗性能	常规	3800	构件	
1043		取样检验游离氧化钙危害性（游离氧化钙潜在危害）	常规	2200	构件	
1044		表观缺陷	常规	80	构件	
1045		结合面质量	冲击回波法	2800	构件	
1046			超声法	2200	构件	
1047		混凝土电阻率	常规	1600	构件	
1048		接缝灌浆饱满度	超声法	1800	构件	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1049		套筒灌浆饱满度	预埋钢丝拉拔法	1000	组	
1050		浆锚搭接灌浆饱满度	冲击回波法	2200	构件	
1051		预制构件结合面粗糙度	常规	480	构件	
1052		外墙防水性能（淋水试验）	常规	1200	构件	不含登高措施费用
1053	结构性能检验	应变（应力）	常规	180	点·次	不含传感器费用
1054		承载能力	常规	8000	构件	不含配重措施费
1055		抗裂检验	常规	8000	构件	不含配重措施费
1056	砌体结构工程	尺寸、位置与偏差	常规	120	构件	
1057		砂浆强度	回弹法	180	组	
1058			贯入法	300	组	
1059		烧结砖抗压强度	回弹法	300	组	
1060		普通小砌块抗压强度	回弹法	300	组	
1061		砌体强度	原位轴压	1000	构件	
1062		砂浆饱满度	常规	120	组	
1063		灰缝厚度	常规	80	组	不含剔除抹灰层费用
1064	建筑结构加固工程	加固材料与基材的正拉粘结强度	常规	400	组	
1065		回弹法检测承重构件外加砂浆面层抗压强度	砂浆回弹法	400	构件	
1066		既有结构混凝土抗压强度	回弹法	300	构件	
1067			钻芯法	400	每芯样	
1068	饰面砖实体	粘结强度	常规	600	组	
1069	土壤氡	土壤中氡浓度	常规	520	测点	
1070		土壤表面氡析出率	常规	520	测点	
1071	室内环境污染物	氡	常规	200	组	
1072		甲醛	常规	200	组	
1073		苯	常规	150	组	
1074		甲苯	常规	100	组	
1075		二甲苯	常规	100	组	
1076		氨	常规	200	组	
1077		TVOC	常规	200	组	
四、钢结构						

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1078	钢结构连接件	螺栓实物最小载荷（拉力荷载、抗拉强度）	常规	1200	组	
1079		紧固轴力（预拉力）	常规	1000	组	
1080		扭矩系数	常规	1200	组	
1081		抗滑移系数	常规	1800	组	
1082		网架节点承载力	常规	900	组	
1083		螺栓球和高强螺栓组成的拉力荷载	常规	1200	组	
1084		封板或锥头与钢管的连接焊缝拉力荷载试验	常规	1200	组	
1085		高强螺栓硬度	常规	300	组	
1086	钢结构实体	外观质量	常规	80	构件	
1087		尺寸与偏差	常规	120	构件	
1088		防腐涂层厚度	常规	150	构件	
1089		防火涂层厚度	常规	150	构件	
1090		扭矩（初拧、终拧）	常规	300	构件	
1091		平面弯曲	常规	800	构件	
1092		侧向弯曲	常规	800	构件	
1093		挠度	<24m	2400	组（检测单元）	
1094			≥24m	5000	组（检测单元）	
1095		垂直度	常规	200	构件	
1096		涂装附着力	常规	300	构件	
1097		清洁度	常规	200	构件	
1098		表面粗糙度	常规	200	构件	
1099		涂层（粘结层）厚度	常规	150	构件	
1100		与钢板粘结强度（结合力）	常规	300	构件	
1101		钢构件腐蚀	常规	260	构件	
1102		里氏硬度	常规	460	构件	
1103		钢板厚度	常规	260	构件	
1104		钢管壁厚	常规	260	构件	
1105		结合强度	常规	260	构件	
1106		整体立面偏移	常规	1800	单体	
1107		侧向弯曲矢高	常规	800	构件	
1108	钢结构无损检测	超声波探伤	常规	150	米	单个构件小于 1 米按 1 米计

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1109		磁粉检测	常规	200	米	单个构件小于 1 米按 1 米计
1110		射线探伤	常规	500	照片	
1111	防火涂料	容器中状态	常规	80	组	
1112		粘结强度	常规	500	组	
1113		抗压强度	常规	480	组	
1114		干密度	常规	200	组	
1115		初期干燥抗裂性	常规	200	组	
1116		干燥时间	常规	180	组	
五、建筑幕墙和门窗						
1117	密封胶（硅酮胶、干挂石材胶）	密度	常规	200	组	
1118		下垂度	常规	200	组	
1119		适用期	常规	500	组	
1120		挤出性	常规	250	组	
1121		表干时间	常规	180	组	
1122		硬度	常规	300	组	
1123		热老化	常规	2000	组	
1124		拉伸粘结性	常规	600	组	
1125		弹性恢复率	常规	500	组	
1126		拉伸模量	常规	380	组	
1127		定伸粘结性	常规	480	组	
1128		浸水后定伸粘结性	常规	600	组	
1129		质量损失	常规	500	组	
1130		污染性	常规	3000	组	
1131		实际工程用基材同密封胶粘结性	常规	500	组	
1132		剥离粘结性	常规	500	组	
1133		拉剪强度	常规	1000	组	
1134		压剪强度	常规	1000	组	
1135		相容性	常规	2800	组	
1136		粘结破坏面积	常规	500	组	
1137	冷拉-热压后粘结性	常规	1260	组		
1138	建筑门窗	门窗三性检测（气密性、水密性、抗风压性能）	常规	2400	组	
1139		保温性能	常规	2800	组	
1140		现场气密性	常规	2400	组	
1141	建筑玻璃	尺寸及偏差	常规	200	组	
1142		厚度及偏差	常规	200	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1143		遮阳系数	常规	950	组	
1144		可见光透射比	常规	950	组	
1145		辐射率	常规	950	组	
1146		中空玻璃露点（密封性能）	常规	1200	组	
1147		抗冲击性	常规	760	组	
1148		碎片状态	常规	760	组	
1149		耐热冲击性能	常规	920	组	
1150		玻璃的太阳得热系数（太阳能总透射比）	常规	1900	组	
1151		太阳得热系数（太阳能总透射比）	常规	1900	组	
1152		传热系数	常规	2800	组	
1153	建筑幕墙	气密性能	常规	10000	组	
1154		水密性能	常规	10000	组	
1155		抗风压性能	常规	10000	组	
1156		平面内变形性能	常规	5000	组	
1157		平面外变形性能	常规	5000	组	
1158		现场淋水试验	常规	4000	组	不含现场登高配合费用
六、建筑节能						
1159	保温浆料	导热系数	常规	800	组	
1160		干密度	常规	250	组	
1161		堆积密度	常规	100	组	
1162		压剪粘结强度	常规	250	组	
1163		抗压强度	常规	250	组	
1164		拉伸粘结强度	常规	600	组	
1165		线性收缩率	常规	500	组	
1166		抗拉强度	常规	400	组	
1167		软化系数	常规	600	组	
1168	保温板材	尺寸（允许偏差）	常规	100	组	
1169		密度（表观密度）	常规	100	组	
1170		标称密度	常规	200	组	
1171		导热系数	常规	800	组	
1172		压缩强度	常规	240	组	
1173		抗拉强度	常规	250	组	
1174		尺寸稳定性	常规	300	组	
1175		吸水率	常规	200	组	
1176		粘结强度	常规	300	组	
1177		拉伸粘结强度	常规	300	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1178		垂直于板面方向的抗 力强度（墙体）	常规	400	组	
1179		吸湿率	常规	300	组	
1180		吸水性	常规	180	组	
1181		真空吸水率	常规	600	组	
1182	保温粘结材料	拉伸粘结强度	常规	600	组	
1183		可操作时间	常规	200	组	
1184		晾置时间	常规	300	组	
1185		透水性	常规	380	组	
1186		压折比	常规	350	组	
1187		抗压强度	常规	100	组	
1188		抗折强度	常规	100	组	
1189		吸水量	常规	200	组	
1190		柔韧性	常规	350	组	
1191		收缩值	常规	600	组	
1192		横向变形	常规	600	组	
1193		压剪粘结强度	常规	400	组	
1194	网格布	单位面积质量	常规	100	组	
1195		耐碱断裂强力	常规	150	组	
1196		耐碱断裂强力保留率	常规	350	组	
1197		断裂伸长率	常规	100	组	
1198	镀锌电焊网	网孔偏差	常规	100	组	
1199		焊点抗拉力	常规	200	组	
1200		钢丝丝径	常规	100	组	
1201		镀锌层质量	常规	500	组	
1202	弹性底涂	干燥时间	常规	300	组	
1203		断裂伸长率	常规	300	组	
1204		表面憎水率	常规	960	组	
1205	隔热型材	横向拉伸	常规	800	组	含加工
1206		纵向抗剪	常规	800	组	
1207	电线电缆	截面积	单芯	200	组	
1208		绝缘厚度	单芯	300	组	
1209		导体电阻（20℃）	单芯	500	组	
1210		绝缘电阻	单芯	600	组	
1211		截面积	≥2 芯	每增加 1 芯 增加 50 元	组	
1212		绝缘厚度	≥2 芯	每增加 1 芯 增加 50 元	组	
1213		导体电阻（20℃）	≥2 芯	每增加 1 芯 增加 50 元	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1214		绝缘电阻	≥2 芯	每增加 1 芯 增加 50 元	组	
1215		老化前抗张强度	常规	300	组	
1216		断裂伸长率	常规	180	组	
1217	节能构造	保温钻芯（厚度、构造做法、保温材料种类）	常规	600	组	
1218		保温板材与基层的拉伸粘结强度	常规	600	组	
1219		保温砂浆与基层墙体拉伸粘结强度	常规	600	组	
1220		系统拉伸粘结强度	常规	600	组	
1221		基层与胶粘剂的拉伸粘结强度	常规	600	组	
1222		塑料锚栓抗拉承载力	常规	200	颗	
1223		粘结面积比	常规	300	组	
1224	燃烧性能	单体燃烧试验	常规	2860	组	
1225		氧指数	常规	760	组	
1226		不燃性	常规	1200	组	
1227		可燃性	常规	800	组	
1228		热值	常规	1800	组	
七、装饰装修材料及装修工程						
1229	瓷砖	外观尺寸	常规	180	组	
1230		吸水率	常规	200	组	
1231		破坏强度	常规	300	组	
1232		断裂模数	常规	300	组	
1233		弯曲强度	常规	300	组	
1234		表观密度	常规	200	组	
1235		耐碱性	常规	400	组	
1236		柔韧性	常规	200	组	
1237		抗冻性	常规	3000	组	
1238		耐温变性	常规	1000	组	
1239	石膏粉	凝结时间	常规	180	组	
1240		细度	常规	80	组	
1241		抗压强度	常规	100	组	
1242		抗折强度	常规	100	组	
1243	石膏板	尺寸偏差	常规	50	组	
1244		断裂荷载	常规	200	组	
1245		面密度（单位面积质量）	常规	100	组	
1246		受潮挠度	常规	300	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1247		吸水率	常规	100	组	
1248		含水率	常规	100	组	
1249		护面纸与芯材粘结性	常规	200	组	
1250		抗冲击性	常规	200	组	
1251		遇火稳定性	常规	1000	组	
1252		外观质量	常规	50	组	
1253		对角线长度差	常规	50	组	
1254		楔形棱边断面尺寸	常规	50	组	
1255		表面吸水量	常规	100	组	
1256		边长偏差	常规	50	组	
1257		厚度偏差	常规	50	组	
1258		平面度	常规	50	组	
1259		直角偏离度	常规	50	组	
1260	嵌缝石膏	施工性	常规	100	组	
1261		抗拉强度	常规	380	组	
1262		凝结时间	常规	180	组	
1263	粘结石膏	凝结时间	常规	180	组	
1264		拉伸粘结强度	常规	380	组	
1265	建筑用轻质隔墙条板	外观质量	常规	50	组	
1266		尺寸偏差	常规	100	组	
1267		抗冲击性能	常规	500	组	
1268		抗弯承载	常规	800	组	
1269		抗压强度	常规	300	组	
1270		软化系数	常规	300	组	
1271		面密度	常规	100	组	
1272		含水率	常规	180	组	
1273		吊挂力	常规	300	组	
1274	建筑隔墙用保温条板	外观质量	常规	50	组	
1275		尺寸偏差	常规	100	组	
1276		抗冲击性能	常规	500	组	
1277		抗弯承载	常规	800	组	
1278		抗压强度	常规	300	组	
1279		软化系数	常规	300	组	
1280		面密度	常规	100	组	
1281		含水率	常规	180	组	
1282		吊挂力	常规	300	组	
1283		干燥收缩值	常规	500	组	
1284	石膏装饰条	外观质量	常规	50	组	
1285		尺寸和尺寸偏差	常规	100	组	
1286		含水率	常规	100	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1287		抗弯性能	常规	200	组	
1288		白度	常规	300	组	
1289		护面纸和芯材粘结性	常规	300	组	
1290	磷石膏	附着水（H ₂ O）	常规	190	组	
1291		二水硫酸钙	常规	380	组	
1292		水溶性五氧化二磷	常规	380	组	
1293		水溶性氟离子	常规	280	组	
1294		水溶性氧化钠	常规	380	组	
1295		氯离子	常规	280	组	
1296		pH 值	常规	140	组	
1297	装修涂料	容器中状态	常规	80	组	
1298		细度	常规	320	组	
1299		初期干燥抗裂性	常规	200	组	
1300		粘结强度	常规	500	组	
1301		低温稳定性	常规	280	组	
1302		耐水性	常规	180	组	
1303		耐碱性	常规	450	组	
1304		拉伸强度	常规	300	组	
1305		断裂伸长率	常规	100	组	
1306		干燥时间	常规	180	组	
1307		回粘性	常规	380	组	
1308		打磨性	常规	280	组	
1309		抗压强度	常规	480	组	
1310		施工性	常规	100	组	
1311		涂(漆)膜外观	常规	100	组	
1312		干密度	常规	200	组	
1313		不挥发分	常规	260	组	
1314		密度	常规	200	组	
1315		不挥发物含量	常规	260	组	
1316		流挂性	常规	200	组	
1317		原漆颜色	常规	80	组	
1318		水分含量	气相色谱仪 法	500	组	
1319	建筑用腻子	容器中状态	常规	80	组	
1320		施工性	常规	100	组	
1321		干燥时间	常规	180	组	
1322		初期干燥抗裂性	常规	200	组	
1323		打磨性	常规	300	组	
1324		吸水量	常规	300	组	
1325		耐水性	常规	180	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1326		耐碱性	常规	450	组	
1327		粘结强度	常规	300	组	
1328		低温贮存稳定性	常规	280	组	
1329		混合后状态	常规	100	组	
1330	饰面石材	外观尺寸	常规	150	组	
1331		体积密度	常规	150	组	
1332		吸水率	常规	150	组	
1333		压缩强度	常规	300	组	
1334		耐磨性	常规	800	组	
1335		弯曲强度	常规	300	组	
1336	木材及制品	含水率	常规	200	组	
1337		甲醛释放量	环境测试仓法	4000	组	
1338			干燥器法	1000	组	
1339		浸渍剥离	常规	1000	组	
1340		横向静曲强度	常规	500	组	
1341	铝塑复合板	剥离强度	常规	300	组	
1342		硬度	常规	200	组	
1343		涂层光泽度偏差	常规	500	组	
1344	硅酸钙板	表观密度	常规	100	组	
1345		含水率	常规	100	组	
1346		抗冲击性	常规	500	组	
1347		不透水性	常规	600	组	
1348		抗折强度	常规	400	组	
1349		吸水率	常规	300	组	
1350		导热系数	常规	800	组	
1351		湿胀性	常规	300	组	
1352	建筑用轻钢龙骨	静载试验	常规	420	组	
1353		抗冲击性能（墙体）	常规	800	组	
1354		涂层厚度	常规	500	组	
1355		尺寸	常规	150	组	
1356	护栏	外观	常规	80	组	
1357		尺寸及偏差	常规	200	组	
1358		抗水平荷载性能	常规	2400	组	
1359		抗垂直荷载性能	常规	2400	组	
1360		抗硬重物体撞击性能	常规	2000	组	
1361		抗软重物体撞击性能	常规	2000	组	
1362	装修工程实体	实体质量综合检测	常规	20	m²	
1363	抹灰工程	各抹灰层之间粘结性	常规	600	组	
1364		抹灰层厚度	常规	150	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1365		抹灰表面质量	常规	150	组	
1366		分格缝设置	常规	150	组	
1367		滴水线（槽）	常规	150	组	
1368		允许偏差	常规	200	组	
1369	门窗工程	门窗安装牢固性	常规	200	樘	
1370		门窗安装的留缝限值	常规	100	樘	
1371		门窗安装的允许偏差	常规	100	樘	
1372	吊顶工程	标高	常规	150	间	
1373		安装的允许偏差	常规	150	间	
1374	轻质隔墙工程	安装牢固性	常规	300	间	
1375		安装允许偏差	常规	200	间	
1376	饰面板（砖）工程	安装牢固性	常规	400	间	
1377		安装允许偏差	常规	200	间	
1378		饰面砖粘结强度	常规	600	组	
1379	楼地面饰面工程	安装允许偏差	常规	200	间	
1380	幕墙工程	无渗漏	常规	200	组	
1381		表面质量	常规	300	组	
1382		安装允许偏差	常规	400	组	
1383	涂饰工程	涂饰质量	常规	300	批/间	
1384	裱糊与软包工程	裱糊工程基层处理质量	常规	200	间	
1385		裱糊后各幅拼接质量	常规	200	间	
1386		壁纸、墙布粘结牢固性	常规	200	间	
1387		裱糊后壁纸、墙布表面质量	常规	200	间	
1388		软包工程表面质量	常规	200	间	
1389		软包工程安装的允许偏差	常规	200	间	
1390	细部工程	安装允许偏差	常规	200	组	
1391		护栏高度	常规	100	组	
1392		护栏安装牢固性	常规	300	组	
1393		栏杆间距	常规	150	组	
1394	灯具安装	灯具安装牢固性	常规	200	套	
1395		灯具安装高度	常规	150	套	
1396		灯头线线芯最小截面积	常规	200	套	
1397	开关、插座、 风扇安装	插座接线规定	常规	300	个	
1398		开关、插座、风扇安装规定	常规	300	个	
1399	建筑物照明通电试运行	建筑照明系统通电试运行试验	常规	400	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1400	室内给水系统	给水管道水压试验	常规	1000	组	
1401		给水系统通水试验	常规	800	组	
1402		室内消火栓试射试验	常规	300	个	
1403		箱式消火栓安装要求	常规	300	个	
1404		敞口水箱满水试验	常规	500	个	
1405		密闭水箱（罐）的水压试验	常规	1000	个	
1406	室内排水系统 安装	灌水试验	常规	800	组	
1407	卫生器具安装	卫生器具的安装高度	常规	100	套	
1408		卫生器具给水配件的安装高度	常规	100	套	
1409		卫生器具安装的允许偏差	常规	100	套	
八、道路工程						
1410	路基路面	几何尺寸（纵断面高程，中线偏位，宽度，横坡，边坡，相邻板高差，纵、横缝顺直度）	常规	500	断面	
1411		厚度	挖坑钻芯法	100	测点	
1412		压实度	环刀法	80	测点	
1413			挖坑法	100	测点	
1414			钻芯法	300	测点	
1415			沉降差法	800	断面（五个测点）	
1416		孔隙率	灌水法	100	测点	
1417		平整度	三米直尺	120	组	
1418			激光平整度仪	50	区间（100m）	
1419			八轮连续平整度仪	50	区间（100m）	
1420		回弹弯沉值	贝克曼梁	20	测点	不含弯沉用车及辅助人工
1421			落锤式弯沉仪	30	测点	
1422		构造深度	常规	100	组	手工铺砂
1423		摩擦系数	常规	180	组	摆式仪法
1424		沥青路面渗水系数	常规	100	组	
1425	透层油渗透深度	常规	300	组		

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1426		喷洒法测试施工材料用量	常规	200	组	
1427		水泥混凝土路面抗压强度	钻芯法	480	每芯样	
1428		水泥混凝土路面劈裂强度	钻芯法	560	每芯样	
1429		地基承载力	轻型	100	测点	
1430			重型	300	测点	
1431		基层芯样完整性	常规	360	测点	含钻芯
1432		车辙	常规	2000	每千米双车道	
1433		回弹模量	承载板法	800	测点	不含加载反力车费用
1434			贝克曼梁法	20	测点	不含弯沉用车及辅助人工
1435		K30	常规	600	测点	不含加载反力车费用
1436		动态变形模量(Evd 值)	常规	200	测点	
1437		试验段总结报告	常规	12000	份	不含现场检测项目费用
1438	道路交通标线	外形尺寸	常规	150	处	
1439		光度性能	常规	300	处	
1440		逆反射系数	常规	300	处	
1441		标线厚度	常规	120	处	
1442		抗滑性能	常规	200	处	
1443	防眩板安装质量检测	安装高度	常规	50	处	
1444		镀（涂）层厚度	常规	20	点	
1445		防眩板宽度	常规	50	处	
1446		竖直度	常规	50	处	
1447		顺直度	常规	50	处	
1448		防眩板设置间距	常规	50	处	
1449	交通标志安装质量检测	外形尺寸	常规	100	组	
1450		标志底板厚度	常规	100	块	
1451		标志面反光膜等级及逆反射系数	常规	300	每种色	
1452		标志板下缘至路面净空高度	常规	100	块	
1453		立柱竖直度	常规	100	根	
1454		标志金属构件镀层厚度	常规	20	测点	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1455	波形梁钢护栏 安装质量检测	波形梁板基底金属厚度	常规	100	块	
1456		立柱壁厚	常规	100	根	
1457		镀（涂）层厚度	常规	20	测点	
1458		横梁中心高度	常规	50	处	
1459		立柱埋入深度	常规	100	根	
1460		立柱外边缘距肩边线距离	常规	50	处	
1461		立柱中距	常规	50	处	
1462		立柱竖直度	常规	50	根	
1463		护栏顺直度		50	处	
1464	轨道	接地电阻	常规	300	组	
1465	给排水管道	满水、闭水试验	常规	1000	段	
1466		水压试验	常规	1000	段	
1467	管道评估	结构性缺陷、功能性缺陷、检查井及雨水口缺陷	电视法	20	米	
1468			潜望镜法	15	米	
九、桥梁与地下工程						
1469	初期支护、二次衬砌	厚度、密实度、背后空洞、钢架（筋）间距	地质雷达法	18	测线·米	不含登高措施费用
1470	隧道风机	支撑结构荷载	常规	2000	个	不含登高措施费用
1471	隧道锚杆	拉拔试验	常规	300	根	
1472		锚杆长度及密实度	无损检测法	1000	根	
1473	超前地质预报	断层及其破碎带预报	地质雷达法	6000	次	
1474	桥梁工程	定检	常规	市场价		
1475		荷载试验	常规	市场价		
十、安全防护用品						
1476	安全帽	冲击吸收性能	常规	600	组	
1477		耐穿刺性能	常规	600	组	
1478	安全网	耐贯穿性能	常规	600	组	
1479		耐冲击性能	常规	600	组	
1480	安全带	区域限制用安全带系统性能测试（整体静态负荷）	常规	800	组	
1481		围杆作业用安全带系统性能测试（整体动态负荷）	常规	800	组	
1482		坠落悬挂用安全带系统性能测试（整体动态负荷）	常规	800	组	

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1483		安全带救援性能测试	常规	800	组	
1484	钢管脚手架扣件	抗滑性能	常规	400	组	
1485		抗破坏性能	常规	400	组	
1486		扭转刚度性能	常规	400	组	
1487		抗拉性能	常规	400	组	
1488		抗压性能	常规	400	组	
1489	碗扣式钢管脚手架	上碗口强度	常规	400	组	
1490		下碗扣焊接强度	常规	400	组	
1491		横杆接头强度	常规	400	组	
1492		横杆接头焊接强度	常规	400	组	
1493		可调支座抗压强度	常规	400	组	
1494	承插型盘扣式钢管支架构件	连接盘单侧抗剪强度	常规	400	组	
1495		连接盘双侧抗剪强度	常规	400	组	
1496		连接盘抗弯强度	常规	400	组	
1497		连接盘抗拉强度	常规	400	组	
1498		连接盘内侧环焊缝抗剪强度	常规	400	组	
1499		可调托撑和可调底座抗压强度	常规	400	组	
十一、监控量测						
1500	建（构）筑物变形	竖向位移（沉降）	常规	200	点·次	
1501		水平位移	常规	200	点·次	
1502		倾斜	常规	500	点·次	
1503		挠度	常规	200	构件	
1504		全高垂直度	常规	500	点·次	
1505		垂直度	常规	200	构件	
1506		裂缝	尺量法	200	条·次	
1507		全高	常规	500	点·次	
1508		层高	常规	160	间	
1509			应力/应变	常规	100	点·次
1510	岩土工程监测	垂直位移	常规	100	点·次	
1511		水平位移	常规	100	点·次	
1512		地表竖向位移	常规	200	点·次	
1513		应力/应变	常规	100	点·次	应力（应变）计材料费及埋设安装费另计

贵州永兴建设工程质量检测有限公司价目表（2026 年版）

序号	检测项目	检测参数	规格/方法	单价（元）	计价单位	备注
1514		地下水位	常规	70	点·次	不含成孔及测点埋设费用
1515		深层水平位移	常规	20	米·次	不含成孔及测点埋设费用
1516		裂缝	尺量法	200	条·次	
1517		爆破震动	常规	280	点·次	
十二、结构鉴定						
1518	工业建筑	可靠性鉴定	常规	30	m²	不含基础检测费用
1519	民用建筑	可靠性鉴定	常规	25	m²	不含基础检测费用
1520	工业及民用建筑	抗震鉴定	常规	15	m²	
说明：①对零星现场检测项目单次检测费，贵阳市内的不足 1200 元按 1200 元收取，贵阳市周边县、区的不足 1600 元按 1600 元收取，其他地区不足 2400 元按 2400 元收取。②对材料初检不合格而发生复检的，按初检单价的双倍收取检测费用。③公路工程试验检测收费标准按《贵州省公路工程检测计价指南》(T/GZHTS 12-2023) 执行。						